

#### Laborordnung für Pneumatiklabor

## **ALLGEMEINE RICHTLINIEN**



Labor darf nur mit Zustimmung der Lehrkraft verlassen und betreten werden



- Schüler\*innen sind für die Vollständigkeit von Werkzeugen verantwortlich
- Beschädigungen werden der Lehrkraft gemeldet



Einhaltung von KJBG, SchUG, BAG und ASchG

Messgeräte und Werkzeuge dürfen nur nach Unterweisung und Aufsicht der Lehrkraft verwendet werden



- Laborplatznummer in Arbeitsund Protokollblätter eintragen
- Schüler\*innen haben zugewiesene Laborplätze



Werkzeuge und Messgeräte dürfen nicht vertauscht werden

- Elektrogeräte dürfen über Nacht nicht eingeschaltet bleiben
- Schulsoftware verwenden
- > Externe Speichermedien sind verboten

# SAUBERKEIT UND ORDNUNG



Essen, Getränke und
Kaffeebecher sind in den
Labors nicht erlaubt



Müll je nach Behälterbeschriftung trennen



Laborräume, Messgeräte und Werkzeuge vor Unterrichtsschluss reinigen und Instand setzen

## SPEZIELLE RICHTLINIEN



- Werkzeugkasten auf Vollständigkeit kontrollieren, absperren und Schlüssel abgeben
- Fenster versperren



- Es dürfen keine Geräte und Werkzeuge aus Labor entfernt bzw. mitgenommen werden
- Pneumatikelemente in die dafür vorgesehenen Laden einordnen:

Lade 1 Pneumatikschläuche

Lade 2 Arbeitselemente, Ventile Lade 3 Elektropneumatik

Lade 4 Kabel rot und blau



- Alle Leitungen sind zu entlüften
- Druckluft nicht auf die Haut bzw. Körper richten und Schutzbrille verwenden
- EDV-Richtlinien beachten



Klasse:\_\_\_\_\_

# Laborordnung für Pneumatiklabor

Schuljahr:\_\_\_\_\_

Nr:	Datum	Vorname (BLOCKBUCHSTABEN)	Nachname (BLOCKBUCHSTABEN)	Unterschrift
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				